


MAN TGE.

Lista de precios Enero 2021.




MAN TGE FURGÓN - TRACCIÓN DELANTERA



MAN TGE Furgón - Tracción delantera

Tipo	Peso [t]	Potencia (CV)	Cambio	Longitud	Distancia entre ejes [mm]	Compartimento L x A [mm]	Techo	Altura compartimento [mm]	Volumen [m³]	Precio sin IVA
2.100	3,0	102	Manual 6 velocidades	Standard	3.640	3.450 x 1.832	Standard	1.726	9,9	26.877
							Alto	1.961	11,3	28.083
2.140	3,0	140	Manual 6 velocidades	Standard	3.640	3.450 x 1.832	Standard	1.726	9,9	28.625
							Alto	1.961	11,3	29.831
			Automático 8 velocidades	Standard	3.640	3.450 x 1.832	Standard	1.726	9,9	30.644
							Alto	1.961	11,3	31.850
2.180	3,0	177	Manual 6 velocidades	Standard	3.640	3.450 x 1.832	Standard	1.726	9,9	30.269
							Alto	1.961	11,3	31.475
			Automático 8 velocidades	Standard	3.640	3.450 x 1.832	Standard	1.726	9,9	32.288
							Alto	1.961	11,3	33.494
			Standard	Standard	3.640	3.450 x 1.832	Standard	1.726	9,9	29.156
							Alto	1.961	11,3	30.362
3.100	3,5	102	Manual 6 velocidades	Larga	4.490	4.300 x 1.832	Alto	1.961	14,4	31.915
							Extra-alto	2.189	16,1	34.028
							Alto	1.961	16,4	32.925
							Extra-alto	2.196	18,4	35.087
			Manual 6 velocidades	Larga	4.490	4.300 x 1.832	Standard	1.726	9,9	30.904
							Alto	1.961	11,3	32.110
							Alto	1.961	14,4	33.663
							Extra-alto	2.189	16,1	35.776
							Alto	1.961	16,4	34.673
							Extra-alto	2.196	18,4	36.835
Automático 8 velocidades	Larga	4.490	4.300 x 1.832	Standard	1.726	9,9	32.923			
				Alto	1.961	11,3	34.129			
				Alto	1.961	14,4	35.682			
				Extra-alto	2.189	16,1	37.795			
				Alto	1.961	16,4	36.692			
				Extra-alto	2.196	18,4	38.854			

MAN TGE FURGÓN - TRACCIÓN DELANTERA



MAN TGE Furgón - Tracción delantera

Tipo	Peso [t]	Potencia (CV)	Cambio	Longitud	Distancia entre ejes [mm]	Compartimento L x A [mm]	Techo	Altura compartimento [mm]	Volumen [m³]	Precio sin IVA			
3.180	3,5	177	Manual 6 velocidades	Standard	3.640	3.450 x 1.832	Standard	1.726	9,9	32.548			
							Alto	1.961	11,3	33.754			
				Larga	4.490	4.300 x 1.832	Alto	1.961	14,4	35.307			
							Extra-alto	2.189	16,1	37.420			
							Extra-larga	4.490	4.855 x 1.832	Alto	1.961	16,4	36.317
										Extra-alto	2.196	18,4	38.479
			Automático 8 velocidades	Standard	3.640	3.450 x 1.832	Standard	1.726	9,9	34.567			
							Alto	1.961	11,3	35.773			
				Larga	4.490	4.300 x 1.832	Alto	1.961	14,4	37.326			
							Extra-alto	2.189	16,1	39.439			
							Extra-larga	4.490	4.855 x 1.832	Alto	1.961	16,4	38.336
										Extra-alto	2.196	18,4	40.498

MAN TGE FURGÓN - 4x4



MAN TGE Furgón - 4x4

Tipo	Peso [t]	Potencia (CV)	Cambio	Longitud	Distancia entre ejes [mm]	Compartimento L x A [mm]	Techo	Altura compartimento [mm]	Volumen [m³]	Precio sin IVA
2.140 4x4	3,0	140	Manual 6 velocidades	Standard	3.640	3.450 x 1.832	Standard	1.626	9,3	31.681
							Alto	1.861	10,7	32.887
2.180 4x4	3,0	177	Manual 6 velocidades	Standard	3.640	3.450 x 1.832	Standard	1.626	9,3	33.325
							Alto	1.861	10,7	34.531
			Automático 8 velocidades	Standard	3.640	3.450 x 1.832	Standard	1.626	9,3	35.344
							Alto	1.861	10,7	36.550
3.140 4x4	3,5	140	Manual 6 velocidades	Larga	4.490	4.300 x 1.832	Standard	1.626	9,3	33.960
							Alto	1.861	10,7	35.166
							Alto	1.861	13,6	36.719
				Extra-larga	4.490	4.855 x 1.832	Extra-alto	2.089	15,3	38.832
							Alto	1.861	15,5	37.729
							Extra-alto	2.096	17,5	39.891
3.180 4x4	3,5	177	Manual 6 velocidades	Standard	3.640	3.450 x 1.832	Standard	1.626	9,3	35.604
							Alto	1.861	10,7	36.810
							Alto	1.861	13,6	38.363
							Extra-alto	2.089	15,3	40.476
				Extra-larga	4.490	4.855 x 1.832	Alto	1.861	15,5	39.373
							Extra-alto	2.096	17,5	41.535
							Standard	1.626	9,3	37.623
							Alto	1.861	10,7	38.829
Automático 8 velocidades	Larga	4.490	4.300 x 1.832	Alto	1.861	13,6	40.382			
				Extra-alto	2.089	15,3	42.495			
				Alto	1.861	15,5	41.392			
				Extra-alto	2.096	17,5	43.554			

MAN TGE FURGÓN - TRACCIÓN TRASERA



MAN TGE Furgón - Tracción trasera

Tipo	Peso [t]	Potencia (CV)	Cambio	Longitud	Distancia entre ejes [mm]	Compartimento L x A [mm]	Techo	Altura compartimento [mm]	Volumen [m³]	Precio sin IVA
3.140	3,5	140	Manual 6 velocidades	Standard	3.640	3.450 x 1.832	Standard	1.626	9,3	33.881
				Larga	4.490	4.300 x 1.832	Alto	1.861	10,7	33.881
3.180	3,5	177	Manual 6 velocidades	Standard	3.640	3.450 x 1.832	Standard	1.626	9,3	35.525
				Larga	4.490	4.300 x 1.832	Alto	1.861	10,7	35.525
5.120	5,0	122	Manual 6 velocidades	Larga	4.490	4.300 x 1.832	Standard	1.626	9,3	36.132
							Alto	1.861	10,7	37.338
				Extra-larga	4.490	4.855 x 1.832	Alto	1.861	13,6	38.859
							Extra-alto	2.089	15,3	40.972
				Standard	3.640	3.450 x 1.832	Alto	1.861	15,5	39.869
							Extra-alto	2.089	17,5	42.031
5.180	5,0	177	Manual 6 velocidades	Standard	3.640	3.450 x 1.832	Standard	1.626	9,3	38.577
							Alto	1.861	10,7	39.783
				Larga	4.490	4.300 x 1.832	Alto	1.861	13,6	41.304
							Extra-alto	2.089	15,3	43.417
				Extra-larga	4.490	4.855 x 1.832	Alto	1.861	15,5	42.314
			Extra-alto				2.089	17,5	44.476	
			Automático 8 velocidades	Standard	3.640	3.450 x 1.832	Standard	1.626	9,3	40.596
							Alto	1.861	10,7	41.802
				Larga	4.490	4.300 x 1.832	Alto	1.861	13,6	43.323
							Extra-alto	2.089	15,3	45.436
Extra-larga	4.490	4.855 x 1.832		Alto	1.861	15,5	44.333			
Extra-alto	2.089	17,5	46.495							

MAN TGE FURGÓN - TRACCIÓN TRASERA



MAN TGE Furgón - Tracción trasera

Tipo	Peso [t]	Potencia (CV)	Cambio	Longitud	Distancia entre ejes [mm]	Compartimento L x A [mm]	Techo	Altura compartimento [mm]	Volumen [m³]	Precio sin IVA
6.180	5,5	177	Manual 6 velocidades	Standard	3.640	3.450 x 1.832	Standard	1.626	9,3	40.887
							Alto	1.861	10,7	42.093
				Larga	4.490	4.300 x 1.832	Alto	1.861	13,6	43.614
							Extra-alto	2.089	15,3	45.727
							Alto	1.861	15,5	44.624
							Extra-alto	2.089	17,5	46.786
			Automático 8 velocidades	Standard	3.640	3.450 x 1.832	Standard	1.626	9,3	42.906
							Alto	1.861	10,7	44.112
				Larga	4.490	4.300 x 1.832	Alto	1.861	13,6	45.633
							Extra-alto	2.089	15,3	47.746
							Alto	1.861	15,5	46.643
							Extra-alto	2.089	17,5	48.805
5.120 Susi	5,0	122	Manual 6 velocidades	Standard	3.640	3.450 x 1.832	Standard	1.626	9,3	37.032
							Alto	1.861	10,7	38.238
				Larga	4.490	4.300 x 1.832	Alto	1.861	13,6	39.759
							Extra-alto	2.089	15,3	41.872
							Alto	1.861	15,5	40.769
							Extra-alto	2.089	17,5	42.931
			Automático 8 velocidades	Standard	3.640	3.450 x 1.832	Standard	1.626	9,3	39.477
							Alto	1.861	10,7	40.683
				Larga	4.490	4.300 x 1.832	Alto	1.861	13,6	42.204
							Extra-alto	2.089	15,3	44.317
							Alto	1.861	15,5	43.214
							Extra-alto	2.089	17,5	45.376
5.180 Susi	5,0	177	Manual 6 velocidades	Standard	3.640	3.450 x 1.832	Standard	1.626	9,3	41.496
							Alto	1.861	10,7	42.702
				Larga	4.490	4.300 x 1.832	Alto	1.861	13,6	44.223
							Extra-alto	2.089	15,3	46.336
							Alto	1.861	15,5	45.233
							Extra-alto	2.089	17,5	47.395
			Automático 8 velocidades	Standard	3.640	3.450 x 1.832	Standard	1.626	9,3	41.496
							Alto	1.861	10,7	42.702
				Larga	4.490	4.300 x 1.832	Alto	1.861	13,6	44.223
							Extra-alto	2.089	15,3	46.336
							Alto	1.861	15,5	45.233
							Extra-alto	2.089	17,5	47.395

MAN TGE CHASIS - TRACCIÓN DELANTERA



MAN TGE Chasis - Tracción delantera

Tipo	Peso [t]	Potencia (CV)	Cambio	Longitud	Distancia entre ejes [mm]	Dimensiones L x A x a [mm]	Precio sin IVA
3.100	3,5	102	Manual 6 velocidades	Standard	3.640	3.500 x 2.040 x 400	27.221
				Larga	4.490	4.300 x 2.040 x 400	28.168
3.140	3,5	140	Manual 6 velocidades	Standard	3.640	3.500 x 2.040 x 400	28.969
				Larga	4.490	4.300 x 2.040 x 400	29.916
			Automático 8 velocidades	Standard	3.640	3.500 x 2.040 x 400	30.988
				Larga	4.490	4.300 x 2.040 x 400	31.935
3.180	3,5	177	Manual 6 velocidades	Standard	3.640	3.500 x 2.040 x 400	30.613
				Larga	4.490	4.300 x 2.040 x 400	31.560
			Automático 8 velocidades	Standard	3.640	3.500 x 2.040 x 400	32.632
				Larga	4.490	4.300 x 2.040 x 400	33.579

MAN TGE CHASIS COWL - TRACCIÓN DELANTERA



MAN TGE Chasis cowl - Tracción delantera

Tipo	Peso [t]	Potencia (CV)	Cambio	Longitud	Distancia entre ejes [mm]	Dimensiones L x A x a [mm]	Precio sin IVA
3.100	3,5	102	Manual 6 velocidades	Standard	3.640	3.500 x 2.040 x 400	26.788
				Larga	4.490	4.300 x 2.040 x 400	27.735
3.140	3,5	140	Manual 6 velocidades	Standard	3.640	3.500 x 2.040 x 400	28.536
				Larga	4.490	4.300 x 2.040 x 400	29.483
			Automático 8 velocidades	Standard	3.640	3.500 x 2.040 x 400	30.555
				Larga	4.490	4.300 x 2.040 x 400	31.502
3.180	3,5	177	Manual 6 velocidades	Standard	3.640	3.500 x 2.040 x 400	30.180
				Larga	4.490	4.300 x 2.040 x 400	31.127
			Automático 8 velocidades	Standard	3.640	3.500 x 2.040 x 400	32.199
				Larga	4.490	4.300 x 2.040 x 400	33.146

MAN TGE CHASIS COWL - TRACCIÓN DELANTERA Y BASTIDOR BAJO



MAN TGE Chasis cowl - Tracción delantera y bastidor bajo

Tipo	Peso [t]	Potencia (CV)	Cambio	Longitud	Distancia entre ejes [mm]	Dimensiones L x A x a [mm]	Precio sin IVA
3.100	3,5	102	Manual 6 velocidades	Standard	3.640	3.500 x 2.040 x 400	26.788
				Larga	4.490	4.300 x 2.040 x 400	27.735
3.140	3,5	140	Manual 6 velocidades	Standard	3.640	3.500 x 2.040 x 400	28.536
				Larga	4.490	4.300 x 2.040 x 400	29.483
			Automático 8 velocidades	Standard	3.640	3.500 x 2.040 x 400	30.555
				Larga	4.490	4.300 x 2.040 x 400	31.502
3.180	3,5	177	Manual 6 velocidades	Standard	3.640	3.500 x 2.040 x 400	30.180
				Larga	4.490	4.300 x 2.040 x 400	31.127
			Automático 8 velocidades	Standard	3.640	3.500 x 2.040 x 400	32.199
				Larga	4.490	4.300 x 2.040 x 400	33.146

MAN TGE CHASIS - 4x4



MAN TGE Chasis - 4x4

Tipo	Peso [t]	Potencia (CV)	Cambio	Longitud	Distancia entre ejes [mm]	Dimensiones L x A x a [mm]	Precio sin IVA
3.140 4x4	3,5	140	Manual 6 velocidades	Standard	3.640	3.500 x 2.040 x 400	32.025
				Larga	4.490	4.300 x 2.040 x 400	32.972
3.180 4x4	3,5	177	Manual 6 velocidades	Standard	3.640	3.500 x 2.040 x 400	33.669
				Larga	4.490	4.300 x 2.040 x 400	34.616
			Automático 8 velocidades	Standard	3.640	3.500 x 2.040 x 400	35.688
				Larga	4.490	4.300 x 2.040 x 400	36.635

MAN TGE CHASIS COWL - 4x4



MAN TGE Chasis cowl - 4x4

Tipo	Peso [t]	Potencia (CV)	Cambio	Longitud	Distancia entre ejes [mm]	Dimensiones L x A x a [mm]	Precio sin IVA
3.140 4x4	3,5	140	Manual 6 velocidades	Standard	3.640	3.500 x 2.040 x 400	31.592
				Larga	4.490	4.300 x 2.040 x 400	32.539
3.180 4x4	3,5	177	Manual 6 velocidades	Standard	3.640	3.500 x 2.040 x 400	33.236
				Larga	4.490	4.300 x 2.040 x 400	34.183
			Automático 8 velocidades	Standard	3.640	3.500 x 2.040 x 400	35.255
				Larga	4.490	4.300 x 2.040 x 400	36.202

MAN TGE CHASIS - TRACCIÓN TRASERA



MAN TGE Chasis - Tracción trasera

Tipo	Peso [t]	Potencia (CV)	Cambio	Longitud	Distancia entre ejes [mm]	Dimensiones L x A x a [mm]	Precio sin IVA
3.120 HD	3,5	120	Manual 6 velocidades	Standard	3.640	3.500 x 2.040 x 400	31.155
				Larga	4.490	4.300 x 2.040 x 400	32.102
3.140	3,5	140	Manual 6 velocidades	Standard	3.640	3.500 x 2.040 x 400	31.946
				Larga	4.490	4.300 x 2.040 x 400	32.893
3.180	3,5	177	Manual 6 velocidades	Standard	3.640	3.500 x 2.040 x 400	33.591
				Larga	4.490	4.300 x 2.040 x 400	34.538
				Standard	3.640	3.500 x 2.040 x 400	34.374
5.120	5,0	122	Manual 6 velocidades	Larga	4.490	4.300 x 2.040 x 400	35.321
				Extra-larga	4.490	4.700 x 2.040 x 400	36.331
				Standard	3.640	3.500 x 2.040 x 400	36.819
5.180	5,0	177	Manual 6 velocidades	Larga	4.490	4.300 x 2.040 x 400	37.766
				Extra-larga	4.490	4.700 x 2.040 x 400	38.776
				Standard	3.640	3.500 x 2.040 x 400	38.838
			Automático 8 velocidades	Larga	4.490	4.300 x 2.040 x 400	39.785
				Extra-larga	4.490	4.700 x 2.040 x 400	40.795
				Standard	3.640	3.500 x 2.040 x 400	39.129
6.180	5,5	177	Manual 6 velocidades	Larga	4.490	4.300 x 2.040 x 400	40.076
				Extra-larga	4.490	4.700 x 2.040 x 400	41.086
				Standard	3.640	3.500 x 2.040 x 400	41.148
			Automático 8 velocidades	Larga	4.490	4.300 x 2.040 x 400	42.095
				Extra-larga	4.490	4.700 x 2.040 x 400	43.105

MAN TGE CHASIS COWL - TRACCIÓN TRASERA



MAN TGE Chasis cowl - Tracción trasera

Tipo	Peso [t]	Potencia (CV)	Cambio	Longitud	Distancia entre ejes [mm]	Dimensiones L x A x a [mm]	Precio sin IVA
3.120 HD	3,5	120	Manual 6 velocidades	Standard	3.640	3.500 x 2.040 x 400	30.721
				Larga	4.490	4.300 x 2.040 x 400	31.668
3.140	3,5	140	Manual 6 velocidades	Standard	3.640	3.500 x 2.040 x 400	31.512
				Larga	4.490	4.300 x 2.040 x 400	32.459
3.180	3,5	177	Manual 6 velocidades	Standard	3.640	3.500 x 2.040 x 400	33.157
				Larga	4.490	4.300 x 2.040 x 400	34.104
5.120	5,0	122	Manual 6 velocidades	Standard	3.640	3.500 x 2.040 x 400	34.148
				Larga	4.490	4.300 x 2.040 x 400	35.095
				Extra-larga	4.490	4.700 x 2.040 x 400	36.105
5.180	5,0	177	Manual 6 velocidades	Standard	3.640	3.500 x 2.040 x 400	36.593
				Larga	4.490	4.300 x 2.040 x 400	37.540
				Extra-larga	4.490	4.700 x 2.040 x 400	38.550
			Automático 8 velocidades	Standard	3.640	3.500 x 2.040 x 400	38.612
				Larga	4.490	4.300 x 2.040 x 400	39.559
6.180	5,5	177	Manual 6 velocidades	Extra-larga	4.490	4.700 x 2.040 x 400	40.569
				Standard	3.640	3.500 x 2.040 x 400	36.593
				Larga	4.490	4.300 x 2.040 x 400	37.540
			Automático 8 velocidades	Extra-larga	4.490	4.700 x 2.040 x 400	38.550
				Standard	3.640	3.500 x 2.040 x 400	38.612
				Larga	4.490	4.300 x 2.040 x 400	39.559
				Extra-larga	4.490	4.700 x 2.040 x 400	40.569

MAN TGE CHASIS CABINA DOBLE - TRACCIÓN DELANTERA



MAN TGE Chasis cabina doble - Tracción delantera

Tipo	Peso [t]	Potencia (CV)	Cambio	Longitud	Distancia entre ejes [mm]	Dimensiones L x A x a [mm]	Precio sin IVA
3.100	3,5	102	Manual 6 velocidades	Standard	3.640	2.700 x 2.040 x 400	30.688
				Larga	4.490	3.500 x 2.040 x 400	31.635
3.140	3,5	140	Manual 6 velocidades	Standard	3.640	2.700 x 2.040 x 400	32.436
				Larga	4.490	3.500 x 2.040 x 400	33.383
			Automático 8 velocidades	Standard	3.640	2.700 x 2.040 x 400	34.455
				Larga	4.490	3.500 x 2.040 x 400	35.402
3.180	3,5	177	Manual 6 velocidades	Standard	3.640	2.700 x 2.040 x 400	34.080
				Larga	4.490	3.500 x 2.040 x 400	35.027
			Automático 8 velocidades	Standard	3.640	2.700 x 2.040 x 400	36.099
				Larga	4.490	3.500 x 2.040 x 400	37.046

MAN TGE CHASIS CABINA DOBLE - 4x4



MAN TGE Chasis cabina doble - 4x4

Tipo	Peso [t]	Potencia (CV)	Cambio	Longitud	Distancia entre ejes [mm]	Dimensiones L x A x a [mm]	Precio sin IVA
3.140 4x4	3,5	140	Manual 6 velocidades	Standard	3.640	2.700 x 2.040 x 400	35.492
				Larga	4.490	3.500 x 2.040 x 400	36.439
3.180 4x4	3,5	177	Manual 6 velocidades	Standard	3.640	2.700 x 2.040 x 400	37.136
				Larga	4.490	3.500 x 2.040 x 400	38.083
			Automático 8 velocidades	Standard	3.640	2.700 x 2.040 x 400	39.155
				Larga	4.490	3.500 x 2.040 x 400	40.102

MAN TGE CHASIS CABINA DOBLE - TRACCIÓN TRASERA



MAN TGE Chasis cabina doble - Tracción trasera

Tipo	Peso [t]	Potencia (CV)	Cambio	Longitud	Distancia entre ejes [mm]	Dimensiones L x A x a [mm]	Precio sin IVA
3.120 HD	3,5	120	Manual 6 velocidades	Standard	3.640	2.700 x 2.040 x 400	34.621
				Larga	4.490	3.500 x 2.040 x 400	35.568
3.140	3,5	140	Manual 6 velocidades	Standard	3.640	2.700 x 2.040 x 400	35.412
				Larga	4.490	3.500 x 2.040 x 400	36.359
3.180	3,5	177	Manual 6 velocidades	Standard	3.640	2.700 x 2.040 x 400	37.057
				Larga	4.490	3.500 x 2.040 x 400	38.004
5.120	5,0	122	Manual 6 velocidades	Standard	3.640	2.700 x 2.040 x 400	37.839
				Larga	4.490	3.500 x 2.040 x 400	38.786
5.180	5,0	177	Manual 6 velocidades	Standard	3.640	2.700 x 2.040 x 400	40.284
				Larga	4.490	3.500 x 2.040 x 400	41.231
			Automático 8 velocidades	Standard	3.640	2.700 x 2.040 x 400	42.303
				Larga	4.490	3.500 x 2.040 x 400	43.250
6.180	5,5	177	Manual 6 velocidades	Larga	4.490	3.500 x 2.040 x 400	43.541
			Automático 8 velocidades	Larga	4.490	3.500 x 2.040 x 400	45.560

INFORMACIÓN GENERAL Y ADICIONAL.

Las imágenes de los vehículos mostradas en el presente documento pueden incluir equipamiento especial sujeto a un recargo.

Le rogamos que tenga en cuenta que algunos equipamientos extra opcionales citados en el presente documento están sujetos a combinaciones específicas o no pueden combinarse entre sí e incluso podrían estar sujetos a determinados requisitos legales. MAN no asume expresamente ninguna responsabilidad por el uso indebido del equipamiento opcional. Algunos extras opcionales pueden conllevar plazos de entrega más prolongados. Analice sus necesidades concretas con su distribuidor MAN. Únicamente su distribuidor MAN podrá examinar los requisitos necesarios de las combinaciones y podrá verificar la exactitud e integridad de los datos disponibles en el sistema de compras.

El hecho de que alguna marca incluida en el presente documento no lleve el símbolo ® no significa que no se trate de una marca registrada y/o que dicha marca se pueda utilizar sin el consentimiento escrito por parte de MAN SE. El nombre de producto AdBlue® es una marca registrada de Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA). iPod/iPad/iPhone son marcas registradas de Apple Inc.

Toda la información incluida en el presente documento se basa en los datos disponibles en el momento de salir a impresión.

Información adicional:

La presente ficha técnica tiene validez desde el 5 de enero de 2021 para la MAN TGE. Sujeto a errores y modificaciones sin preaviso.

Devolución y reciclaje al final de la vida útil del vehículo:

MAN hace frente a los retos de una sociedad moderna y los tiene en cuenta en todos los productos nuevos de la marca MAN. Esto es aplicable también a la protección del medio ambiente y los recursos. Por consiguiente, todas las MAN TGE nuevas se pueden reciclar de manera sostenible y devolver sin coste alguno, con arreglo al cumplimiento de la legislación nacional. Para más información relativa a la devolución y reciclaje de vehículos al final de su vida útil, póngase en contacto con su distribuidor MAN.

MAN Truck & Bus Iberia, S.A. unipersonal

Avda. de la Cañada, 52

28823 Coslada (Madrid)

www.van.man.eu

Los textos y las ilustraciones no son vinculantes. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones debido a los avances técnicos. Todas las especificaciones incluidas en esta publicación eran correctas en el momento de salir a impresión.



MAN Truck & Bus Iberia. Una empresa del Grupo MAN